



Департамент образования мэрии города Магадана
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МАГАДАНА**

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55»

Российская Федерация, 685030, г. Магадан, ул. Кольцевая, д. 32 А,

Тел. (8 413) 65-33-64

Факс (8 413) 65-33-62

E-mail Dou55@magadangorod.ru

Официальный сайт: magadandou55@ucoz.ru

ОКПО 23396012, ОГРН 1024900964252,

ИНН 4909056505/ КПП 490901001

№ _____ от **31.05.2023**

на № _____ от _____

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Магаданской области**

Информация о выполнении требований

санитарно эпидемиологического надзора в соответствии с предписанием от
26.04.2023 № 123

1. Издан приказ МАДОУ «ДСКВ № 55» от 02.05.2023 № 50-ОД «О мерах по устранению обязательных требований санитарно -эпидемиологического надзора».
2. Обеспечена маркировка на емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Фото прилагается
3. Обеспечено устранение дефектов и повреждений пола в подготовительной группе на 2 этаже (имеются дефекты: при входе в спальню линолеум имеет щели, отходит от плинтуса, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.) Фото прилагается
4. Направлено письмо на имя руководителя департамента образования мэрии города Магадана на увеличение лимитных обязательств бюджетных средств для заключения договора на проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, матрасы, подушки,).

В соответствии с программой производственного контроля в рамках подготовки к новому учебному году и приемке учреждения будут проведены следующие лабораторные исследования

Санитарно-биологическое исследование пищевых продуктов (общее микробное число блюда, изготовленного на пищеблоке) (1 проба)	1 раз в год	Старшая медсестра, зам.зав. по АХР
---	-------------	------------------------------------

Смывы на БГКП (предметы инвентаря, оборудования на пищеблоке, руки и спец. одежда персонала)	1 раз в год	Старшая медсестра, зам.зав. по АХР
Готовая продукция, калорийность блюд (1 проба)	1 раз в год	Старшая медсестра, зам.зав. по АХР
Исследование дезинфицирующих средств на показатель массовой доли активного хлора в готовом растворе	1 раз в год	Старшая медсестра, зам.зав. по АХР
Смывы на БГКП (предметы инвентаря, оборудования в медицинском кабинете)	1 раз в год	Старшая медсестра, зам.зав. по АХР

Договор в процессе заключения.

Администрация МАДОУ «ДСКВ № 55» ходатайствует о продлении сроков проведения лабораторных исследований до 10.07.2023 года.

Заведующий

Э.В. Илларионова

